

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 9

zestaw 1 [zam.: 29.03.2016]	2
zestaw 2 [zam.: 29.03.2016]	3
zestaw 3 [zam.: 30.03.2016]	5

1**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści elastyczne rękawy siatkowe zawierające w swym składzie poliamid (85 %) oraz poliuretan (15%)?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

2[pakiet 2, poz. 1+9, 11+13](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytania pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu.

3**Pytanie:**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak.

4[wzór Umowy: § 6, ust. 1](#)**Pytanie 4**

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwlóki”?

Odpowiedź:

Nie.

5**Pytanie:**

Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

80%.

6**Pytanie:**

Czy w razie brak możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Nie.

1*pakiet 2, poz. 14÷16***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek wyspowy przezroczysty z folii poliuretanowej bez ramki, z systemem trójstopniowej aplikacji?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

2*pakiet 2, poz. 14***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x10cm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

3*pakiet 2, poz. 16***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

4*pakiet 2, poz. 17***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w rozmiarze 5mx6cm z możliwością dzielenia przy użyciu nożyczek?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

5*pakiet 2, poz. 18***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści gazę 17 nitkową?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

6*pakiet 2, poz. 19÷20***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści paski wykonane ze wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

7*pakiet 3, poz. 1÷2***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści kompres o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

8*pakiet 3, poz. 1÷2***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy w opakowaniu 25x2szt.?

Odpowiedź:

Tak.

9*pakiet 7, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym złożony dwukrotnie w rozmiarze 3x6,5cm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

10[pakiet 8, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści sterylne serwety gazowe 17 N 4 warstwowe o wymiarach 45 cm x 75 cm pakowane a'5 szt?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

11[pakiet 8, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści sterylne serwety gazowe 17 N 4 warstwowe o wymiarach 45 cm x 75 cm pakowane a'2 szt?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

12[pakiet 8, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści sterylne serwety gazowe 17 N 4 warstwowe o wymiarach 75 cm x 90 cm pakowane a'2 szt?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

13[pakiet 12, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy parafinowy opatrunek z gazy w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

1*pakiet 1, poz. 1÷5***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawów siatkowych posiadających w swoim składzie 68% bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych?

Skład ten pozwala na sterylizację siatek oraz przekłada się na lepsze walory użytkowe produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

2*pakiet 1, poz. 5***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa siatkowego o rozciągliwości min. 120 cm w obwodzie bez cech ucisku?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

3*pakiet 4, poz. 1÷2***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków poliuretanowych o paroprzepuszczalności > 1100 g/m²/24h (zgodnie z normą EN 13726) posiadających klej hypoalergiczny naniesiony w sposób ciągły?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

4*pakiet 12***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią na bazie wazeliny, nie zawierającą składników czynnych i uczulających?

Odpowiedź:

Tak.

5*pakiet 2, poz. 14÷16***Pytanie:**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu.

Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu jak i ceny.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu.

6*pakiet 2, poz. 14***Pytanie:**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x10 cm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

7*pakiet 2, poz. 15***Pytanie:**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x15 cm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

8*pakiet 2, poz. 16***Pytanie:**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5 x 7,5 cm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

9

[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x8 cm.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

10

[pakiet 4, poz. 2](#)**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9x11 cm.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

11

[pakiet 7, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści gazik nasączony 70 % alkoholem izopropylowym w rozmiarze 160 x 100 mm?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

12

[pakiet 7, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści gazik w opakowaniu a'50 szt, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak.

13

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania

Woundclot™

opatrunek oparty na nowej technologii molekularnej siatki hemostatycznej na **obfite krwawienia** powstały w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych zwiększających powinowactwo krwi do produktu, zapobiega dysocjacji, wpływa na stabilność skrzepu wspomaga transformację płytek krwi do stanu aktywnego nie wymaga mocnego ucisku chroniąc przed stenozą i powstaniem tętniaków jak również powoduje utworzenie biologicznego skrzepu (krwawienie nie powraca). Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego wagi własnej, utworzona matryca 3D zatrzymuje płytki krwi i koagulanty w środowisku hemodynamicznym tworząc skrzep biologiczny? Pełna bio-przyswajalność w czasie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku niemożliwości utworzenia skrzepu przez czas 60 minut, opatrunek Woundclot zamyka całą procedurę obsługi pacjenta w 10 minut.

Czy Zamawiający dopuści opakowanie, które zawiera 20 saszetek (2 opatrunki o rozmiarach 5cm x 5cm) z przeliczeniem zamawianej ilości czyli 140 saszetek (7 opakowań)?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

14

[pakiet 3, poz. 1+2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych o gramaturze 30 g/m² w opakowaniu zawierającym 10 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

15

[pakiet 10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ?

Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź:

Nie.

16

[pakiet 10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

17

[pakiet 10, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o chłonności co najmniej 2400g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

18

[pakiet 10, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o chłonności co najmniej 2750g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

19

pakiet 10

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Bariery boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnątrz skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

20

pakiet 10

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

21

pakiet 10

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

22

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi?

Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź:

Nie.

23

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zamówiony towar dostarczać zgodnie z zamówieniem do magazynu Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2.

24**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników?

Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź:

Nie.

25**Pytanie:**

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar.

W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”?

Odpowiedź:

Nie.

26**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia?

Odpowiedź:

Nie.

27**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zamówiony towar dostarczać zgodnie z zamówieniem do magazynu Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2.