

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 13

zestaw 1 [zam.: 30.05.2017]	2
zestaw 2 [zam.: 31.05.2017]	5
zestaw 3 [zam.: 01.06.2017]	7

1

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Uniwersalny zestaw obłożeniowy do zabiegu operacyjnego:

- 1) Serweta z taśmą samoprzylepną 180 x 180 cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów. Serweta wykonana z laminatu min. trzywarstwowego w strefie dedykowanej dla Pacjenta (włóknina PP/włóknina PP/folia PE) o gramaturze min. > 120 g/m² (strefa krytyczna), odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet min. 167 cm H₂O - 1 szt.
- 2) Serweta z taśmą samoprzylepną 240 x 150 cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów. Serweta wykonana z laminatu min. trzywarstwowego w strefie dedykowanej dla Pacjenta (włóknina PP/włóknina PP/folia PE) o gramaturze min. > 120 g/m² (strefa krytyczna), odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet min. 167 cm H₂O - 1 szt.
- 3) Serwety z taśmą samoprzylepną 90 x 75 cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej. Serwety wykonana z laminatu min. trzywarstwowego (włóknina PP/włóknina PP/folia PE) o gramaturze min. > 120 g/m² (strefa krytyczna), odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet min. 167 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro (strefa krytyczna) > 280/160 kPa - 2szt.
- 4) Serweta na stół 150 x 190 cm, warstwa chłonna 75 x 190 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (strefa krytyczna) o gramaturze min. 70 g/m² – 1szt.
- 5) Taśma samoprzylepna nieprzemakalna 9 x 50 cm, wykonana z niebieskiej włókniny typu Wet Laid pokrytej klejem hypoalergicznym - 1szt.
- 6) Celulozowe ręczniki chłonne 30,5 x 34 cm - 4szt.
- 7) Osłona na stolik Mayo 78 x 145 cm, warstwa chłonna 65 x 85 cm - 1szt.

Serwety spełniają wymagania PN EN 13795.

Opakowanie: torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr LOT. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.

Odpowiedź:

Tak.

3

[pakiet 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Fartuch operacyjny wzmocniony do zabiegów operacyjnych – wykonany z włókniny o gramaturze min. 35 g/m², przepuszczający powietrze, posiadający miękkie poliesterowe mankiety o szerokości min. 7 cm, nie powodujące nacisku na skórę. Poszczególne elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone ze sobą poprzez zgrzewanie ultradźwiękami. Zapinane na szyi na rzepy, w części przedniej i na rękawach wzmocnienia wykonane z laminatu polipropylen/polietylen o gramaturze min. 50g/m² (rękaw) i min. 50 g/m² (przód). Odporność na przenikanie cieczy ≥ 110 cm H₂O w strefie krytycznej (rękaw) i ≥100 cm H₂O (przód), wytrzymałość na wypychanie na mokro w strefie krytycznej min. 200 kPa. Rozmiar L , XL.

Wyrób zgodny z normą EN 13795 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na zewnętrznym opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne z nr katalogowym, LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odpowiedź:

Nie.

4

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednej z niżej opisanych serwet:

- a) Serweta sterylna z elastycznym otworem 6 x 8 cm i przylepcem wykonana z włókniny dwuwarstwowej (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – włóknina polietylenowa) o gramaturze nie mniej niż 55 g/m² na całej powierzchni serwety, pakowana w torebkę foliowo – papierową, na której znajduje się etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami zawierająca następujące informacje:
Nazwa identyfikująca producenta, Indeks wyrobu, Data ważności, LOT,
w rozmiarze 50 x 60 cm
- b) Serweta sterylna z elastycznym otworem 6x8cm i przylepcem wykonana z włókniny dwuwarstwowej (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – włóknina polietylenowa) o gramaturze nie mniej niż 55 g/m² na całej powierzchni serwety, pakowana w torebkę foliowo – papierową, na której znajduje się etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami zawierająca następujące informacje:
Nazwa identyfikująca producenta, Indeks wyrobu, Data ważności, LOT,
w rozmiarze 75 x 90 cm
- c) Serweta sterylna z regulowanym otworem 0-23 cm x 11 cm i przylepcem wykonana z włókniny dwuwarstwowej (pierwsza warstwa – włóknina polipropylenowa, druga warstwa – włóknina polietylenowa) o gramaturze nie mniej niż 55 g/m² na całej powierzchni serwety, pakowana w torebkę foliowo – papierową, na której znajduje się etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami zawierająca następujące informacje:
Nazwa identyfikująca producenta, Indeks wyrobu, Data ważności, LOT,
2 serwety w rozmiarze 75 x 50 cm.

Odpowiedź:

Nie.

5

[pakiet 5, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 180 cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Nie.

6

[pakiet 5, poz. 4](#)**Pytanie:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z przylepcem, wykonanej z włókniny trójwarstwowej w strefie dedykowanej dla pacjenta o gramaturze 75 g/m², spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?**Odpowiedź:**

Nie

7

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z włókniny polipropylenowej o gramaturze 23 g/m²?**Odpowiedź:**

Nie

8

[pakiet 2, poz. 4](#)**Pytanie:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m², poszewka w rozmiarze 70 x 80 cm, poszwa w rozmiarze 160 x 210 cm?**Odpowiedź:**

Nie.

9

Pytanie:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m²?**Odpowiedź:**

Tak.

zestaw 1

zam.: 30.05.2017 r.

10

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
podkładów o długości 65 m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Nie.

1

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zabiegowe o gramaturze 30 g/m², spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie

2

[pakiet 2, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pościel jednorazową o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź:

Nie

3

[pakiet 2, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pościel jednorazową o rozmiarze: poszewki 70 x 80cm, poszwy 210 x 160 cm, rozmiar prześcieradła zgodny z SIWZ?

Odpowiedź:

Nie

4

[pakiet 2, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie

5

[pakiet 6, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa), laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: 100 x 225 cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25 cm. Niesterylny. Chłonność min. 3850 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

6

[pakiet 6, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210 x 80 cm (wkład chłonny 200 x 60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność 1,5 l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126 g/m² z superabsorbentem SuperCore. Warstwa spodnia o gramaturze 70 g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu 295 g. Op. 20 szt.

Odpowiedź:

Nie.

7

pakiet 2, poz. 4

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści

pościel jednorazową o wymiarach:

poszewka: 90 x 80 cm, poszwa: 210 x 160cm, prześcieradło: 210 x 160cm?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie.

8

pakiet 4, poz. 1

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferowano

sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony – wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m², rękawy 40 g/m² (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Poszczególne elementy fartucha szyte, z tyłu zapięcie na rzep? Fartuch spełnia pozostałe wymogi SIWZ.**Odpowiedź:**

Nie.

9

pakiet 5, poz. 1

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści

sterylną serwetę z regulowanym otworem 0-20 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie

10

pakiet 5, poz. 3

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści

sterylną serwetę w rozmiarze 250 x 150 cm o gramaturze 52 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**Odpowiedź:**

Nie.

11

pakiet 1, poz. 1÷2

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

fartucha izolacyjnego dla personelu medycznego w kontakcie z pacjentem o następujących parametrach:

- 1) spełniający wymagania Dyrektywy 93/42/EWG zgodnie z klasą I
 - 2) posiadający elastyczny mankiet zakończony silikonowym oringiem
 - 3) typu "pełny" z paskami do wiązania i górnym tylnym rzepem przy szyi
- Dodatkowo o cechach z dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej (89/686/EWG) posiadająca badanie na:
- 4) wydajność bariery przed płynami - Poziom 2 (AAMI)
 - 5) oddziaływanie na wnikanie wody (Sprey Test) na poziomie - 0.1 g
 - 6) test na ciśnienie hydrostatyczne - 53.9 cm/H₂O
 - 7) kontakt z krwią @ 1 psi - <2%
 - 8) przechodzenie bakterii - krew zawierająca MRSA @ 1 psi - 0 cfu
 - 9) efektywność filtracji bakteryjnej (BFE) przed S. ureus 87%
 - 10) badania na sucho dla Bacillus subtilis (podobny rodz. dla MRSA) – redukcja 1.1/na 1000

Fartuch ochronny również przeznaczony do kontaktu z lekami do chemioterapii potwierdzone wynikami badań dla poniższych parametrów jako minimalnych:

- 11) zmierzony czas przebicia min. 240 min. (Klasa 6 odporności na przenikanie) w zakresie minimum jak poniżej dla:
 - Cyclophosphamide 20mg/ml, Doxorubicyna 2mg/ml, Cisplatyna 1mg/ml, Carmustyna 3,3 mg/ml.
- 12) kolor żółty lub niebieski
- 13) rozmiar L,XL

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia zapisów specyfikacji, natomiast rękawy zakończone na gumki lub silikonowym oringiem.

1

pakiet 1, poz. 1÷2

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów izolacyjnych zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź:

Nie.

2

pakiet 3, poz. 1

Pytanie:

Prosimy o dopuszczenie

sterylnego zestawu o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo min. 80 x 142 cm składana rewersowo,
- 2 x serweta 75 x 93 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 37 x 58 cm
- 1 x serweta 175 x 183 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36 x 64 cm i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia,
- 1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36 x 65 cm i zintegrowanym 1 organizatorem przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia,
- 4 x ręcznik chłonny 34 x 36 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej” – paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43 g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m², odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H₂O) i rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa), wysokim współczynnikiem absorpcji (min. 400%). Warstwa wzmocnienia w serwetach na stół narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy i wiskozy. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Nie.

3

Pytanie:

Prosimy o dopuszczenie

sterylnego zestawu otolaryngologicznego o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm
- 1 x serweta na głowę dwuczęściowa, przylepna typu „turban” 107x82,5 cm
- 1 x serweta 196x279cm z przylepnym wycięciem U 6x63cm, ze wzmocnieniem chłonnym 43 x 51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 25 x 46 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, boki z folii PE.

Serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) na całej powierzchni okrywającej pacjenta, pozbawione pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m² w obszarze wzmocnień min. 140 g/m². Odporność na rozrywanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 570 kPa. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stół narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia (nie obwodowo, paskowo, punktowo) bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne.

Odpowiedź:

Nie

4

pakiet 4

Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści

fartuch operacyjny wzmocniony wykonany z włókniny SMMMS w części przedniej i na rękawach wzmocnienia: wewnętrzny laminat PP+PE (polipropylen + polietylen) 40 g/m², posiadający wytrzymałość na wypychanie na mokro w strefie krytycznej min. 140 kPa?

Odpowiedź:

Nie

5

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wydzieli pozycję do osobnego pakietu np. 5A?
Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie ofert od większej ilości wykonawców i zwiększy konkurencyjność postępowania?

Odpowiedź:

Nie

6

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zabiegowego o gram. 20 g/m², rękawy zakończone ściągaczem poliestrowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Nie

7

[pakiet 2, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy posiadającej dwie kieszenie u dołu i jedną wąską u góry? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

8

[pakiet 2, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści ubrania w kolorze niebieskim i fioletowym?

Odpowiedź:

Nie

9

[pakiet 2, poz. 9](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu perforowanego o szerokości 51 cm?

Odpowiedź:

Nie

10

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń uniwersalnych o składzie:

serweta z przylepcem	1	L3	240 x 150
serweta z przylepcem	1	L3	180 x 170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L3	90 x 75
taśma medyczna	1	Spunlace	50 x 9
serweta na stół instrum.	1		190 x 150
serweta na stolik Mayo	1		145 x 80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40 x 20

Wykonany z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 73 g/m², odporność na przenikanie cieczy 191 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa / mokro 100 kPa.

Serweta na stolik instrumentalny z warstwą chłonną o szerokości 66 cm, osłona na stolik Mayo z warstwą chłonną o rozmiarze 76 x 85 cm (+/- 2).

Odpowiedź:

Nie

11

[pakiet 3, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści

zestaw do operacji głowy/szyi o składzie:

- serweta z laminatu 43g/m² w rozmiarze 75 x 90cm z rozcięciem 45 cm (rozcięcie równoległe do boku o dł. 90cm) - 1 szt.
- serweta z laminatu 43g/m² w rozmiarze 200 x 150 cm z rozcięciem 66 cm (rozcięcie równoległe do boku 200 cm) - 1 szt.
- pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm - 1 szt.
- wykrój na stolik instrumentalny 190 x 150 cm - 1 szt.
- taśma medyczna 50 x 90 cm - 2 szt.

Odpowiedź:

Nie

12

[pakiet 3, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danej pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Nie

13

[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie

fartucha chirurgicznego ze wzmocnieniami wykonanego z włókniny SMS o gram. 35 g/m², w przedramionach i przodzie fartucha dodatkowe wzmocnienie o gram. 40 g/m², odporność na przenikanie cieczy 203,3, wypychanie na mokro 64,8 kPa (norma PN EN 13938-1 dopuszcza parametr równy lub wyższy od 40 kPa) pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Nie

14

[pakiet 5, poz. 1÷4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści

serwety wykonaną z włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający określił gramaturę nie mniejszą niż 55 g/m². Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

15

Pytanie:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę terminu płatności na 30 dni?

Odpowiedź:

Nie

16

Pytanie:

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie dokonywał sukcesywnych zamówień. Zamawiający nie jest w stanie określić przewidywanej ilości, która zostanie zamówiona.

17

Pytanie:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Nie

18

Pytanie:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Nie.

19

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

fartuchów zabiegowych o gramaturze 23 g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Nie

20

[pakiet 2, poz. 4](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

pościeli jednorazowej w składzie:

poszewka 70 x 80 cm, poszwa 140 x 200 cm, prześcieradło 140 x 240 cm

z włókniny o gramaturze 25 g/m².

Odpowiedź:

Nie

21

[pakiet 2, poz. 8](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

ubrania operacyjnego jednorazowego: spodnie + bluza; wykonanie z włókniny o gramaturze 35 g/m²; bluza posiada 3 kieszenie, spodnie z paskiem, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie

22

[pakiet 2, poz. 8](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

ubrania operacyjnego jednorazowego: spodnie + bluza; wykonanie z włókniny o gramaturze 40 g/m²; bluza posiada 3 kieszenie, spodnie z paskiem, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak

23

[pakiet 2, poz. 9](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

podkładu medycznego perforowanego o szerokości 50 cm i długości 50 m w rolce, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych rolek, tj. 400 rolek.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

24

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

fartucha higienicznego, wykonanego z włókniny o gram. 28 g/m², niejadalowy, który posiada rękaw zakończony gumką, tylne części zachodzą na siebie, wiązany na troki?

Odpowiedź:

Nie

25

[pakiet 2, poz. 4÷5](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu, co umożliwi nam złożenie oferty.

Odpowiedź:

Nie

26

[pakiet 2, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania operacyjnego jednorazowego posiadającego dwie kieszenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

27

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uniwersalnego zestawu wzmocnionego wykonanego z laminatu 2-warstwowego o min. gram. 55 g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi o min. gram. 110 g/m² i odporności na przenikanie cieczy > 200 cm H₂O oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie min. 60 x 145 cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm bez organizatorów przewodów
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm bez organizatorów przewodów
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna poliestrowa 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 33 cm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie.

28

[pakiet 3, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji głowy szyi wykonanego z laminatu 2-warstwowego o min. gram. 55 g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi o min. gram. 110 g/m² i odporności na przenikanie cieczy > 200 cm H₂O i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym, typu "U" ("U" 10 x 60 cm) 225 x 280 cm
- 1 serweta typu turban 65 x 100 cm/75 x 90 cm
- 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 33 cm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie

29

[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha operacyjnego wzmocnionego do zabiegów operacyjnych, wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 40g/m², przepuszczającego powietrze, posiadającego miękkie poliestrowe mankiety o długości min. 7 cm, nie powodujące nacisku na skórę, posiadają szwy zgrzewane ultradźwiękowo, przy szyi natomiast zapięcie w postaci taśmy wielokrotnego użytku (zapinanie w dowolnej części fartucha w okolicach barków co pozwala na dopasowanie fartucha do kształtu ciała operatora), posiadającego wzmocnienia w części przedniej oraz w rękawach o gramaturze 38 g/m² i odporności na przenikanie cieczy > 165 cm H₂O wg EN 13795 (obszary krytyczne), w rozmiarze L i XL – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie

30

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści
fartuch włókninowy wo gramaturze min. 20 g/m² w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Nie

31

[pakiet 2, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści
maskę medyczną na gumkę, zieloną, włókninową, pakowaną po 50 szt. w kartonik, o gramaturze min. 25 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

32

[pakiet 2, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści
maskę medyczną na troki, zieloną, włókninowa, pakowaną po 50 szt. w kartonik, o gramaturze min. 25 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

33

[pakiet 2, poz. 2÷3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści
wycenę za opakowanie (50 szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak

34

[pakiet 2, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści
komplet pościeli:
prześcieradło 150 cm x 210 cm, poszwa na kołdrę: 160 cm x 210 cm, poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź:

Nie.

35

[pakiet 2, poz.](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści
komplet pościeli o gramaturze min. 25 g/m²?

Odpowiedź:

Nie

36

[pakiet 2, poz. 6÷7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści
wycenę za opakowania a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak

37

[pakiet 2, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści
ubranie o gramaturze min. 35 g/m² z dwiema kieszeniami w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Nie

38

[pakiet 2, poz. 8](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści

ubranie o gramaturze min. 40 g/m² z dwiema kieszeniami w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Nie

39

[pakiet 2, poz. 9](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga

podkład dwuwarstwowy bibułowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.