

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 5

zestaw 1 [zam.: 20.03.2018]	2
zestaw 2 [zam.: 21.03.2018]	3
zestaw 3 [zam.: 22.03.2018]	4

1

[pak. 3, poz. 1,2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy pakowany a'2szt w opakowaniu zbiorczym 25x2szt.?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2

[pak. 6, poz. 4](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3

[pak. 6, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4

[pak. 11, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy parafinowy opatrunek w rozmiarze 15x20cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5

[pak. 11, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

6

[pak. 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunki hemostatyczny *Woundclot™* o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7

[pak. 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1

[pak. 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku z wycięciem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

2

[pak. 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 x 7cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3

[pak. 4, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty ze wzmocnieniem włókniną na skrzydełkach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4

[pak. 4, poz. 1,2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

5

[pak. 7, poz. 1,2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcją, nasączony 70% alkoholem izopropylowym, złożony 4-krotnie, wielkość gazika po rozłożeniu 10cm x 16 cm, opakowanie 50 sztuk.

Odpowiedź:Dot. poz. 1:

Zamawiający oczekuje gazika do dezynfekcji skóry przed iniekcją nasączonego alkoholem izopropylowym z chloroheksydyną.

Dot. poz. 2:

Zamawiający oczekuje gazika do dezynfekcji skóry przed iniekcją nasączonego alkoholem izopropylowym i etylowym.

1

pak. 1, poz. 1÷5

Pytanie:**a.**

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

b.

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia sformułowania „podwójnie elastyczna” i podanie wartości wyrażonej w % jaką powinna spełniać elastyczna siatka opatrunkowa - % rozciągliwości.

Odpowiedź:

Podwójnie elastyczna przędza poliamidowa to przędza elastyczna, którą można rozciągnąć na długość jak i na szerokość.

Długość w stanie nierozciągniętym dla poz. 1÷5 to 6 metrów z tolerancją +0,8/-0,5 metra.

Długość w stanie rozciągniętym dla poz. 1÷5 to 25 metrów z tolerancją +3,8/-2,5 metra.

2

pak. 2, poz. 4÷5

Pytanie:**a.**

Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

b.

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych, tj: poliestrowych i poliamidowych, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

c.

Czy zamawiający w przypadku zgody na powyższe zapytania wydzieli pozycje 4-5 do osobnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

pak. 2, poz. 10÷12

d.

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m² dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m² dla kompresów 17 nitkowych?

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

e.

Czy zamawiający w przypadku zgody na powyższe zapytania wydzieli pozycje 10-12 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

f.

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie również pozycji 19÷20 do osobnego pakietu, w razie zgody na wydzielenie pozycji z powyższych zapytań proponujemy utworzenie jednego pakietu np. 1A zawierający poz. 4-5, 10-12, 19, 20.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

3**Pytanie:****a.**

Czy zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30 g/m², pozostałe wymagania bez zmian?

Czy zamawiający wymaga kompresy włókninowe o składzie: 50 % wiskoza / 50 % poliester, włókno typu spunlace?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

b.

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m² dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m² dla kompresów 17 nitkowych?

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

c.

Czy zamawiający dopuści pakiet kompresów bez samoprzylepnego identyfikatora, numer serii i data ważności znajduje się na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.