

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 10

zestaw 1 [zam.: 02.07.2018]	2
zestaw 2 [zam.: 03.07.2018]	8

PAKIET 1
Łóżko szpitalne**1****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, dzięki czemu możliwe jest pełne i skuteczne wyczyszczenie i zdezynfekowanie leża oraz konstrukcji łóżka?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 4 w tabeli I. Parametry

2**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem podudzia o długości 560mm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 10 w tabeli I. Parametry

3**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370mm – 735mm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją segmentu pleców 100mm oraz dodatkowo uda 60mm?

Odpowiedź:

TAK . Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 17 w tabeli I. Parametry

5**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-35°?

Odpowiedź:

TAK . Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 18 w tabeli I. Parametry

6**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie do 15° obustronnie?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z tworzywowego odlewu, wykonane w technologii rozdmuchu, wykonane jako jednolita bryła, bez konieczności użycia miedzianej rury?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8

Pytanie:

Czy Zamawiający w ramach opisu w pkt. 28 dopuści łóżko wyposażone w krążki odbojowe jako osłony tworzywowe?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuści.

wykreśleniu ulega: pkt 28 w tabeli I. Parametry

9

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści ramę ortopedyczną wykonaną ze stali chromowanej?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 1 w tabeli II. Wyposażenie dodatkowe i materiały eksploatacyjne

10

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo o gładkich, jednolitych powierzchniach, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji, bez konieczności stosowania rury miedzianej

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PAKIET 1
Szafka przyłóżkowa

11

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę, której szkielet wykonany jest ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 1 w tabeli I. Parametry

12

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w dwie szuflady, dolną i górną wysuwane obustronnie?

Odpowiedź

NIE. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ.

zmianie ulega: pkt 2 w tabeli I. Parametry

13

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach:

- blat główny 380 x 410mm,
- wysokość 930mm,
- szerokość 510mm,
- głębokość 485mm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 3 w tabeli I. Parametry

14

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę z uchwytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą górną o wysokości 8,2cm?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 8 w tabeli I. Parametry

16

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę, której wewnątrz dolnej części nie jest zabudowane lodówką?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę z możliwością wyboru kolorów blatu głównego i bocznego oraz z frontami szuflad w kolorze białym?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuści.

*zmianie ulega: pkt 16 w tabeli I. Parametry***PAKIET 1****Materac przeciwoodleżynowy pneumatyczny - 5 szt.**

18

Pytanie:

Czy Zamawiający w ramach opisu materaca przeciwoodleżynowego dopuści materac o poniższych parametrach i rozwiązaniach?

Materac aktywny, do terapii przeciwoodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny
Materac zmiennociśnieniowy, komory napelniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia – system 1:3
Funkcja szybkiego spuszczenia powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund
Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12,5cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy.
Wymiary materaca 90x200cm ±5cm
Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200kg
Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiału).
Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napelniania)
Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór.
Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ
Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących.
Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powłoką bakterioobójczą
Pompa:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, ➤ wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp ➤ sterowanie za pomocą przycisków membranowych, ➤ min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy, ➤ możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy, ➤ funkcję tłumienia drgań ➤ alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu ➤ Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego ➤ uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka, ➤ funkcja blokowania sterowania, ➤ automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach ➤ sygnalizację awaryjnego działania pompy, ➤ zasilana 220-230V

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PAKIET 3**Podnośnik dla pacjentów na podstawie jezdnej - 2 szt.****19***poz. 4***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta z regulacjami elektrycznymi: góra/dół, rozstawem nóżek wykonywanymi z pilota bez możliwości sterowania ramą do zaczepiania nosideł?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20*poz. 7***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta z ramą dwupunktową wyposażoną w zatrzaski bezpieczeństwa do zaczepienia nosideł pętlowych? Rama ta umożliwia pozycjonowanie pacjenta do żądanej pozycji wraz z zastosowaniem odpowiednich nosideł np. możliwość zaczepienia nosidła dla pacjentów leżących, siedzących?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści podnośnik wyposażony w jedno nosidło w rozmiarze L lub XL, w sumie dwa nosidła na dwa podnośniki?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 2 w tabeli II. Wyposażenie dodatkowe

wykreśleniu ulega: pkt 1 w tabeli II. Wyposażenie dodatkowe

PAKIET 1**Szafka przyłóżkowa****22****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę składającą się z dwóch szuflad oraz zabudowanej lodówki pomiędzy szufladami, drzwiczki lodówki i szuflady otwierane jednostronnie?

Dotyczy pkt. 2 i 12 tabeli technicznej.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 2 w tabeli I. Parametry

wykreśleniu ulega: pkt 12 w tabeli I. Parametry

23**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o posiadającą wymiar blatu głównego 490 mm x 470 mm? Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 3 w tabeli I. Parametry

24**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą szerokość 490 mm oraz szerokość ze złożonym blatem bocznym wynoszącą 600 mm?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 3 w tabeli I. Parametry

25

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę w której dodatkowo blat nie posiada rantów?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuści.

wykreśleniu ulega: pkt 5 w tabeli I. Parametry

26

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą głębokość 470 mm?

Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 3 w tabeli I. Parametry

27

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o posiadającą bezstopniową regulację blatu bocznego w zakresie 770 mm -1120 mm?

Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuści.

zmianie ulega: pkt 4 w tabeli I. Parametry

28

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę w całości zabudowaną nieposiadającą wolnej przestrzeni pomiędzy górna szufladą a szafką z lodówką? Wymóg wolnej przestrzeni powoduje znaczne ograniczenia wymiarowe szuflad oraz wymiarów standardowych lodówek.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuści.

wykreśleniu ulega: pkt 13 w tabeli I. Parametry

29

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę z uchwytami wykonanymi z trwałego tworzywa?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PAKIET 1***Materac przeciwoleżynowy pneumatyczny***

30

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwoleżynowy pneumatyczny o wymiarze 190x85 cm? Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiarów materaca 200x90 cm. Podany wymiar dotyczy leża łóżka. Wykonawca ma zaproponować materac dostosowany do wskazanej wielkości leża.

zestaw 1

zam.: 02.07.2018 r.

**Informujemy, że zamawiający dokonał korekty specyfikacji.
Zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert.**

Nowe terminy:

Oferty należy składać w:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie (Biuro Dyrektora)

do dnia 11.07.2018 r., do godz. 11:00

Miejsce otwarcia ofert:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

w dniu 11.07.2018 r., godz. 11:15

PAKIET nr 2
Stół operacyjny**1***L.p. 4***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w pilot bez podświetlenia, wyposażony w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania baterii. Pilot wyposażony również w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podglówka i podnóżków. – dotyczy l.p. 4

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2*L.p. 5***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w dodatkowy panel boczny bez podświetlenia, wyposażony w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu – dotyczy l.p. 5

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3*L.p. 16***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją wysokości w zakresie 665-1115mm (bez materaca)? – dotyczy l.p. 16

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4*L.p. 19***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją oparcia pleców w zakresie +75/-35stopni? – dotyczy l.p. 19

Odpowiedź:

Wskazany zakres mieści się w zakresie ocenianym przez Zamawiającego $\geq (-30^\circ \div +70^\circ)$ - 0 pkt.

5*L.p. 20***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją podglówka w zakresie +45/-45stopni? – dotyczy l.p. 20

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6*L.p. 21***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia segmentu nóg w zakresie +20/-90stopni? – dotyczy l.p. 21

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7*L.p. 23***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją pozycji flex i reflex w zakresie 215/105 stopni? – dotyczy l.p. 23

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8

L.p. 25

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z obciążeniem dynamicznym (w każdej pozycji) 250 kg oraz z obciążeniem statycznym (blat w pozycji normalnej – poziomej, centralnie nad kolumną) 320 kg? – dotyczy l.p. 25

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


9

L.p. 32÷34

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażony w podstawę w kształcie litery T, wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło pojedyncze obrotowe fi 100 mm, pozostałe dwa koła fi 125 mm podwójne nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta.

Podstawa wyposażona w centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantującą pewne blokowanie stołu za pomocą wysuwanych stopek. – dotyczy l.p. 32-34

**Odpowiedź:**

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10

L.p. 36

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w osłonę mieszkową umieszczoną tylko na połączeniu blatu z kolumną, jak na poniższej wizualizacji?

Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów stołów operacyjnych, pozwalające na ochronę elementów stanowiących połączenie stołu z blatem – dotyczy l.p. 36

**Odpowiedź:**

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

zestaw 2

zam.: 03.07.2018 r.

PAKIET nr 4
Stojak na kroplówki**11****Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu wg poniższego opisu?

Stojak do płynów infuzyjnych wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm (blokada za pomocą zacisku). Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak (z haczykami) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary podstawy: 560mm

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PAKIET nr 4**12**[poz. 1 i 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie dwóch odrębnych zadań w ramach pakietu nr 2: osobno parawany, osobno stojaki^(*)?

Wyrażenie zgody na podział zadania nr 2 na części będzie korzystne dla Zamawiającego, gdyż umożliwi udział w przetargu nie tylko dystrybutorom sprzętu medycznego, ale przede wszystkim producentom wyrobów. A to z kolei wpłynie na większą konkurencyjność złożonych ofert (niższe ceny przy zachowaniu wysokiej jakości wyrobów). Prośba nasza ma tym bardziej swoje uzasadnienie, gdyż w niniejszym postępowaniu Zamawiający już podzielił przedmiot zamówienia na części.

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

^(*) parawan sufitowy i stojak na kroplówki to pozycje pakietu 4, a nie pakietu 2