

PLRP_ZAŁ.NR2 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA DO ZABUDOWY

	Symbol	Nazwa	Opis	Uwagi	Ilość
1-SAR_A- Technologia meble niestandardowe					
	BL.5-03-120.25	Blat/ lada z laminatu na korpusie meblowym	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm	wg rys. mebli	1
	BL.5-03-150.60	Blat/ lada z laminatu na korpusie meblowym	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm	wg rys. mebli	1
	BL.B5.04-120.60	Blat z postformingu z zestawem szafek podblatowych	Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm. Blat posforming 36mm. Szuflady. Lodówka do zabudowy	wg rys. mebli	1
	BL.B5.04-240.60	Blat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących.	Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm. Blat posforming 36mm. Szuflady.	wg rys. mebli	1
	BL.B5.22-200.60	Blat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących.	Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm. Blat posforming 36mm. Szuflady. Lodówka do zabudowy	wg rys. mebli	1
1-SAR_A- Technologia meble stal nierdzewna					
	BLn.5-07-360.60	Blat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podblatowych i wiszących.	Stal nierdzewna ze zintegrowaną umywalką, szuflady, lodówka w zabudowie systemowej. Zabudowa do sufitu	wg rys. mebli; ujęty w technologii zabudowy sali diagnostyczno-zabiegowej	1
	BLn.5-08-270.60	Blat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podblatowych i wiszących.	Stal nierdzewna ze zintegrowaną umywalką, szuflady, lodówka w zabudowie systemowej. Zabudowa do sufitu	wg rys. mebli; ujęty w technologii zabudowy sali diagnostyczno-zabiegowej	1
	BLn.5-10-60.60	Blat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podblatowych i wiszących.	Stal nierdzewna ze zintegrowaną umywalką, szuflady	wg rys. mebli	1
	BLn.5-10-120.60	Blat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podblatowych i wiszących.	Stal nierdzewna, szuflady, lodówka w zabudowie systemowej	wg rys. mebli	1
	RLn6	Regał 2-listwowy ścienny ze stali kwasoodpornej, z sześcioma zaczepami na półki i kosze	Stal nierdzewna.3 półki, 3 kosze głębokie	wg specyfikacji	1
1-SAR_A- Technologia urządzenia instalacyjne					
	E.LM	Lodówka podblatowa	Laboratoryjna	wg specyfikacji	2
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	AGD do zabudowy	wg specyfikacji	3
	Mac	Macerator	Wolnostojący ładowany od góry; system automatycznego otwierania i zamykania pokryw komory bez użycia rąk.	wg specyfikacji	1
1-SAR_A- Technologia wyposażenie sanitarne					
	*1	Pojemnik na ręczniki	Stal nierdzewna szlifowana	Dostawa Inwestorska	10
	*2	Dozownik mydła	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład	Dostawa Inwestorska	11
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład	Dostawa Inwestorska	11

	*4	Pojemnik na papier toaletowy	Stal nierdzewna szlifowana	wg specyfikacji - w standardzie zainstalowanym w Szpitalu	5
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	Stal nierdzewna szlifowana	wg specyfikacji - w standardzie zainstalowanym w Szpitalu	5
	*6	Drażek z 4 haczykami L=200	Stal nierdzewna szlifowana	wg specyfikacji	4
	*8	Koszyk łazienkowy ze stali nierdzewnej	Stal nierdzewna szlifowana	wg specyfikacji	4
	*Lu	Lustro	wraz z montażem	wg specyfikacji	6
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	Stal nierdzewna szlifowana	Dostawa Inwestorska	3
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	Stal nierdzewna szlifowana	Dostawa Inwestorska	12
1-SAR A- Technologia zabudowana					
	K.L.OP.2	Lampa operacyjna dwuczaszowa z torem wizyjnym z matrycą LED, ramieniem na monitor i monitorem sufitowa wraz z konstrukcją zawiesia	wraz z konstrukcją dystansowa zawiesia	wg specyfikacji. ujęty w technologii zabudowy sali diagnostyczno-zabiegowej	1
	KA	Kolumna anestezyjologiczna wraz z konstrukcją zawiesia	2xO2, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS, 16xGn ele IT, 16xGn wyrówn. Potenc., 1xgn RJ 45	wg specyfikacji. ujęty w technologii zabudowy sali diagnostyczno-zabiegowej	1
	KCh	Kolumna chirurgiczna wraz z konstrukcją zawiesia	2xAIR, 2xVAC, 12xGn ele IT, 12xGn wyrówn. Potenc., 2xgn RJ 45	wg specyfikacji. ujęty w technologii zabudowy sali diagnostyczno-zabiegowej	1
	PKS-TM	Panel kontrolno-sygnalizacyjny TM	Zintegrowane systemy gazów medycznych, oświetlenia, klimatyzacji, lampy operacyjnej	wg specyfikacji. ujęty w technologii zabudowy sali diagnostyczno-zabiegowej	1
	W.Neg.C	Negatoskop cyfrowy wbudowany	42"	wg specyfikacji. ujęty w technologii zabudowy sali diagnostyczno-zabiegowej	1
	Zegar	Zegar elektroniczny	Sterowany z pilota, montowany w system paneli ściennych z czytelnym wyświetlaczem	wg specyfikacji. ujęty w technologii zabudowy sali diagnostyczno-zabiegowej	1
1-SAR A- Urządzenia WC					
	BLMn.Lek 2	Myjka lekarska ze stali nierdzewnej dwustanowiskowa z lustkami	Z panelem ściennym wraz z bezdotkowymi: baterią oraz dozownikami płynu dezynf i mydła oraz podajnikiem szczoteczki i ręczników papierowych	wg specyfikacji. ujęty w technologii zabudowy sali diagnostyczno-zabiegowej	1
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan	Ujęte w instalacjach sanitarnych. Wg standardów technologii	6
	MNKk-80.80	Brodzik akrylowy z kabiną szklaną "Master Care"	Kabina szklana Szkło Master care. Drzwi uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze słuchawką.wg proj. instal.wod-kan	Ujęte w instalacjach sanitarnych. Wg standardów technologii	1
	MNKk-90.90	Brodzik akrylowy z kabiną szklaną "Master Care"	Kabina szklana Szkło Master care. Drzwi uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze słuchawką.wg proj. instal.wod-kan	Ujęte w instalacjach sanitarnych. Wg standardów technologii	3
	MU-51.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska	Ujęte w instalacjach	5

			sedesowa.wg proj. instal.wod-kan	sanitarnych. Wg standardów technologii	
1-SAR_A-Urządzenia WC w meblach					
	Zgn.BL.55.55	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej ze wspornikami na wys.50cm	Zintegrowany z blatem.W dostawie z meblem ze stali nierdzewnej. Bateria zwykła.Syfon	wg rys. mebli	1
	ZUm.BL.40	Umywalka ze stali nierdzewnej zintegrowana z blatem	Zintegrowany z blatem.W dostawie z meblem ze stali nierdzewnej. Bateria zwykła.Syfon	wg rys. mebli	2
	ZUmnI40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	Umywalka satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan	Ujęte w instalacjach sanitarnych. Wg standardów technologii	2
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablutowy	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan	Ujęte w instalacjach sanitarnych. Wg standardów technologii	2
	ZSn.BL.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej zintegrowany z blatem	Zintegrowany z blatem.W dostawie z meblem ze stali nierdzewnej. Bateria zwykła.Syfon	wg rys. mebli	2