

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 13

zestaw 1 [zam.: 25.05.2020]	2
zestaw 2 [zam.: 25.05.2020]	8
zestaw 3 [zam.: 25.05.2020]	12
zestaw 4 [zam.: 25.05.2020]	13

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK.

1. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach, stanowiących integralną część sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach, stanowiących integralną część sprzętu medycznego.

2. Prosimy o wskazanie:

a) rodzaju urządzenia, w którym przechowywana jest gotówka, i zabezpieczenia tego urządzenia (zamek, trwałe przymocowanie do podłoża lub ściany pomieszczenia, itp.,

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo nie udziela szczegółowych informacji na temat rodzaju stosowanych zabezpieczeń potwierdzając, że są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania wartości pieniężnych.

b) pomieszczenia, w którym przechowywana jest gotówka i rodzaju zabezpieczeń tego pomieszczenia (zamki, kraty, itp.),

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo nie udziela szczegółowych informacji na temat rodzaju stosowanych zabezpieczeń potwierdzając, że są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania wartości pieniężnych.

c) potwierdzenie, iż suma ubezpieczenia wskazana dla gotówki od rabunku w transporcie stanowi maksymalną wartość gotówki, jaką się transportuje (jeżeli nie prosimy o wskazanie wartości maksymalnej),

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że maksymalna wartości jednego transportu gotówki wynosi: 3.000,00 zł

3. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł, a w odniesieniu do elektronicznego sprzętu medycznego 5% nie mniej niż 2.000,00 zł (bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł, a dla elektronicznego sprzętu medycznego 5% nie mniej niż 1 000,00 zł.

4. W odniesieniu do medycznego sprzętu elektronicznego, w tym – o ile mają podlegać ubezpieczeniu (w tym na bazie KAP) - urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych nw. zapisów:

1) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

zestaw 1

zam.: 25.05.2020 r.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

- 2) Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.
- 3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:
 - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
 - przyrządy dodatkowe (np. szczypcy, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych zapisów.

5. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym medycznym polegające na uszkodzeniu sprzętu w wyniku działania człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, błąd w obsłudze, nieostrożność, zaniedbanie czy upuszczenie sprzętu, urządzenia do 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. W przypadku braku zgody na w.w. limit prosimy o wskazanie wysokości limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu do 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

6. Prosimy o zmianę treści klauzuli bezspornej części odszkodowania na poniższą:

Klauzula bezspornej części odszkodowania

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę ubezpieczyciel wypłaca bezsporna część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki niezwłocznie i nie później niż 10 dni od daty potwierdzenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za powstałą szkodę (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczenia mienia).

1. **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli.

zestaw 1

zam.: 25.05.2020 r.

II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

7. Prosimy o potwierdzenie, że system ubezpieczenia w pkt 2 lp. 4 tabeli „dane i nośniki danych” jest „na pierwsze ryzyko”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dane i nośniki danych są w systemie ubezpieczenia „na pierwsze ryzyko”.

8. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia dla „dane i nośniki danych” są:

- wymienne nośniki danych znajdujące się określonym w polisie miejscu ubezpieczenia lub przechowywania zapasowych kopii zbiorów danych a także w czasie transportu pomiędzy miejscem ubezpieczenia a miejscem ich przechowywania,
- koszty odtworzenia danych zawartych w zbiorach danych, podlegające archiwizacji na kopiach zapasowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia są wymienne nośniki danych i koszty odtworzenia danych zawartych w zbiorach.

9. Czy sprzęt wyposażony jest w UPS?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że 98% sprzętu wyposażony jest w UPS.

10. Czy istnieje kompleksowa umowa konserwacyjna w odniesieniu do ubezpieczonego sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że posiada umowę na konserwację w odniesieniu do 75 % ubezpieczonego sprzętu.

11. W odniesieniu do endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych prosimy o wprowadzenie postanowień poniższej klauzuli:

Klauzula endoskopów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

zestaw 1

zam.: 25.05.2020 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli endoskopów.

III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

12. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z latami poprzednimi prowadzone są: hodowla i przechowywanie komórek i tkanek, eksperymentalne metody leczenia
- 1) zastosowanie opracowanej biotechnologicznie allogenicznej ludzkiej skóry jako matrycy dla hodowanych in vitro fibroblastów i keratynocytów. Otrzymany substytut skóry będzie stosowany u oparzonych pacjentów.
Odpowiedź: TAK.
 - 2) izolacja allogenicznych komórek macierzystych z ludzkiej owodni. Zastosowanie u pacjentów.
Odpowiedź: TAK.
 - 3) zastosowanie bakteriofagów w klinicznym leczeniu ran zakażonych wielolekoopornymi szczepami bakterii. Zastosowanie u pacjentów.
Odpowiedź: NIE.
 - 4) wykonanie dodatkowych badań histopatologicznych u pacjentów jako odniesienie do badania głębokości rany przy użyciu kamery termowizyjnej.
Odpowiedź: NIE.
 - 5) wykorzystanie termosterowalnych polimerowych matryc do hodowli komórek skóry i naskórka. Projekt ma prowadzić do opracowania odpowiednich podłoży, które pozwalają na otrzymanie arkuszy komórek skóry i naskórka pochodzących od pacjentów).
Odpowiedź: NIE.
13. Prosimy o potwierdzenie, że Szpital nie prowadzi banku komórek krwiotwórczych oraz banku komórek macierzystych.
Odpowiedź: NIE.
14. Prosimy o wykreślenie klauzuli naruszenia praw pacjenta.
W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł dla przedmiotowych szkód.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu.
15. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW – żółtaczką, gronkowiec oraz inne zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach).
W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł dla przedmiotowych szkód.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.
16. Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców – prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu jest rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie prawa regresu dla podwykonawców.

IV. KLAUZULE OBLIGATORYJNE

17. Prosimy o rozszerzenie listy klauzul obligatoryjnych w ubezpieczeniu: mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego o „klauzulę wyłączającą ryzyka cybernetyczne” w poniższym brzmieniu:

„Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”

bądź:

potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, o których mowa w ww. „klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”, tj.: jakichkolwiek szkód powstałych w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikających z nich jakichkolwiek szkód następczych, w tym, lecz nie wyłącznie, fizycznych szkód w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także kosztów i nakładów dowolnego rodzaju, niezależnie od

zestaw 1

zam.: 25.05.2020 r.

jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wyłączonej ryzyka cybernetyczne.

18. Prosimy o wskazanie treści klauzuli szybkiej likwidacji szkody.

Odpowiedź: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w terminie 5 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora Ubezpieczyciela, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy.

19. Prosimy o wskazanie treści klauzuli braku części zamiennych.

Odpowiedź: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w sytuacji, kiedy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w skład maszyny objętej umową ubezpieczenia, a jego samodzielny zakup nie jest możliwy, Ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu całego podzespołu. Limit odpowiedzialności: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do kosztów dodatkowych wynikłych z braku części zamiennych.

V. ZŁOŻENIE OFERTY, OBSŁUGA UMÓW UBEZPIECZENIA

20. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zwracamy się z prośbą o umożliwienie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, złożenie oferty w formie elektronicznej, za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

21. Prosimy o wskazanie pełnomocnika Zamawiającego przy udziale i za pośrednictwem, którego dojdzie do zawarcia i wykonywania umów ubezpieczenia w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenia majątkowe Centrum Leczenia Oparzeń.

Odpowiedź: pełnomocnikiem Zamawiającego jest Korporacja Ubezpieczeń Przemysłowych „Broker-Service” Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim, tel: (33) 333 10 60-61, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000293/U, posiadająca zezwolenie Nr 234 /97.

Pytanie 1

1. Czy Ubezpieczeniem objęte są również zdarzenia powstałe w następstwie szkód związanych z posiadaniem i użytkowaniem lądowiska sanitarnego dla śmigłowców – proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku zgody na w.w. limit prosimy o wskazanie wysokości limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Ubezpieczeniem objęte są również zdarzenia powstałe w następstwie szkód związanych z posiadaniem i użytkowaniem lądowiska sanitarnego dla śmigłowców, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

2. Proszę podać informacje czy szpital prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa :

- czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem - proszę opisać w jaki sposób

Odpowiedź: Infrastruktura szpitala pozwala na ograniczenie kontaktu i narażenia personelu z podejrzanym/zakażonym już od momentu przyjęcia pacjenta do szpitala (wytyczone drogi komunikacyjne oraz sale izolacyjne).

Szpital zapewnia wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej (ŚOI) zgodne z zaleceniami WHO czy AOTMiT.

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zakładania i zdejmowania ŚOI.

W szpitalu wdrożono procedury organizacyjne mające na celu bezpieczną organizację pracy z pacjentem podejrzanym/zakażonym SARS-CoV-2 (w tym: pomiar temperatury u pracowników i osób wchodzących na teren szpitala, triaż pacjentów zgłaszających się do szpitala zgodnie z wytycznymi MZ, procedurę po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny, procedury określające sposób organizacji pracy przy opiece nad pacjentem podejrzanym/zakażonym koronawirusem, przesiewowe badania laboratoryjne w kierunku COVID-19 u przyjmowanych do szpitala pacjentów bezobjawowych, udostępnienie badań dla personelu (wymaz, badanie przeciwciał testem kasetkowym)

- czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników

Odpowiedź: Szpital na bieżąco uzupełnia ŚOI. Szpital korzysta również z rezerw materiałowych przyznanych przez Urząd Wojewódzki. Na bieżąco monitorowane są również stany magazynowe niezbędnych ŚOI (codzienne raporty do instytucji zewnętrznych).

- czy została wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem - proszę opisać

Odpowiedź: Tak. W szpitalu obowiązuje procedura postępowania personelu w przypadku podejrzenia niego zakażenia SARS-CoV-2. Wszyscy pracownicy, u których wystąpią niepokojące objawy lub wystąpi podejrzenie kontaktu z osobą zakażoną mają wykonany wymaz w kierunku identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2. W szpitalu dostępne są również kasetkowe testy immunologiczne.

zestaw 2

zam.: 25.05.2020 r.

- czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa,

- czy ma robiony pomiar temperatury - proszę opisać (można załączyć ankietę)

Odpowiedź: Tak. W szpitalu u wszystkich pacjentów zgłaszających się na Izbę Przyjęć czy do poradni AOS przeprowadzana jest ankietą zgodna z zaleceniem konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i poleceniem nr 53/2020 Wojewody Śląskiego. Ankieta załączeniu.

- czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie korona wirusem

Odpowiedź: Tak. Szpital posiada odrębne pomieszczenia do przyjmowania pacjenta podejrzanego/zakażonego COVID-19

- czy Szpital posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem

Odpowiedź: Ze względu na specyfikę leczonych w szpitalu pacjentów w strukturach szpitala istnieją niezależne odrębne pomieszczenia do udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym sala operacyjna) dla pacjentów podejrzanych o ciężkie zakażenia.

W przypadku konieczności przekazania pacjenta do izolatorium wskazanym przez PSSE w Katowicach miejscem jest izolatorium w Goczałkowicach.

3. Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród pacjentów.

Odpowiedź: 0

4. Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród personelu.

Odpowiedź: 0

5. Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 2

Prosimy o zmianę zapisów w klauzuli automatycznego pokrycia dla nowonabytego oraz zbywanego mienia na:

- wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia, nie więcej niż 5.000.000 zł łącznej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

Pytanie 3

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody w urządzeniach i wyposażeniu medycznym oraz elektronicznym polegające na uszkodzeniu sprzętu w wyniku działania człowieka tj. tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

zestaw 2

zam.: 25.05.2020 r.

W przypadku braku zgody na w.w. limit prosimy o wskazanie wysokości limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

Pytanie 4

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat obiektu oraz zabezpieczeń ppoż. budynku diagnostyczno - łózkowego w następującym zakresie:

- podział na strefy pożarowe (ile stref pożarowych, maksymalna powierzchnia strefy),
- rok budowy,
- powierzchnia zabudowy,
- ilość kondygnacji,
- wykonanie (konstrukcja nośna, ściany zew, konstrukcja nośna dachu, elementy przykrycia dachu),
- instalacje występujące w obiektach,

Odpowiedź:

Załącznik do odpowiedzi. Ekspertyzy techniczne dotycząca segmentów. A, B, C, E

- czy powyższe instalacje są w stanie technicznym dobrym i poddawane są przeglądom oraz badaniom w terminach przewidzianych przepisami prawa,

Odpowiedź:

Tak.

- pomieszczenia zagrożone wybuchem,

Odpowiedź:

Brak.

- wydzielenia pożarowe,

Odpowiedź:

Załącznik do odpowiedzi. Ekspertyzy techniczne dotycząca segmentów. A, B, C, E

- czy obiekt posiada dopuszczenie organu nadzoru budowlanego do użytkowania zgodne z aktualnym przeznaczeniem, i czy obiekt posiada prowadzone na bieżąco „Książki obiektów budowlanych”,

Tak

- ilość hydrantów wew. i zew.

Odpowiedź:

Hydranty wewnętrzne – 34 szt.

Hydranty zewnętrzne – 5 szt.

- czy obiekt posiada inne dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę do gaszenia (zbiornik wodny, ujęcie własne),

Odpowiedź

Tak zbiornik 40m³ wykorzystywany również na cele bytowe.

- czy obiekt posiada stałe urządzenia gaśnicze (jakie?),

Odpowiedź

Nie posiada.

- czy sprzęt, instalacje i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej utrzymywane są w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej oraz poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego w terminach zgodnych z wymogami DTR i przepisów prawa

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 5

zestaw 2

zam.: 25.05.2020 r.

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia i ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia planuje prowadzenie następujących inwestycji:

1. Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych” – Utworzenie Zakładu Medycyny Nuklearnej – Pracownia izotopowa kl. 2 i Pracownia gamma kamery”. Przewidywany czas realizacji - 14 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. od 15.05.2020 r.
2. Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap I i II. – przewidywany termin realizacji 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Planowane uruchomienie postępowanie przetargowego na wyłonienie Wykonawcy czerwiec 2020 r.

Pytanie 6

Proszę o przesłanie informacji dotyczącej szkodowości za okres 3 lat.

Odpowiedź: W okresie ostatnich 3 lat działalności nie odnotowano szkód w ryzykach będących przedmiotem postępowania.

Pytanie 7

Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia – proponowany limit dla klauzuli 1.000.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK.

1. Prosimy o zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej

z:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Limit odpowiedzialności: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody.”

na:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: których wiek przekracza 50 lat, nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Limit odpowiedzialności: 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli i dopisanie następującej treści.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia wskazany w punkcie 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia nie obejmuje szkód wyrządzonych w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanym mieniem nie obejmuje szkód wyrządzonych w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że do zakresu opisanego w punkcie 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia nie mają zastosowanie żadne z klauzul obligatoryjnych wskazanych na stronach od 18 do 21 pod punktem o nazwie Treść klauzul.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do zakresu opisanego w punkcie 5 nie stosuje się Treści klauzul.