

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 15

zestaw 1 [zam.: 12.11.2021]	2
zestaw 2 [zam.: 16.11.2021]	11

1

[pakiet 16, poz. 8](#)**Pytanie:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o informacje czy połączenie rurki i mankietu NIBP jest w technologii Flexi port?

Odpowiedź:

Zmawiający oczekuje mankietu kompatybilnego z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K.

zdjęcie poglądowe podłączenia:



2

[pakiet 16, poz. 9](#)**Pytanie:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o informacje czy połączenie rurki i mankietu NIBP jest w technologii Flexi port?

Odpowiedź:

Zmawiający oczekuje mankietu kompatybilnego z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K.

zdjęcie poglądowe podłączenia:



3

[pakiet 16, poz. 10](#)**Pytanie:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o informacje czy połączenie rurki i mankietu NIBP jest w technologii Flexi port?

Odpowiedź:

Zmawiający oczekuje mankietu kompatybilnego z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K.

zdjęcie poglądowe podłączenia:



4[pakiet 16, poz. 8, 9, 10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 16, wydzieli pozycje 8, 9, 10 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie.

Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji z pakietu.

5[pakiet 24, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia długości 120 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

6[pakiet 24, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści ustnik o wymiarach otworu głównego 22 x 27 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

7[pakiet 24, poz. 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści szczotkę długości 2500 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

8[pakiet 14, poz. 5](#)**Pytanie:**

Prosimy o podanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

Zamawiający dopuszcza zarówno papier z nadrukiem, jak i bez nadruku.

9[pakiet 14, poz. 6](#)**Pytanie:**

Prosimy o podanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

Zamawiający dopuszcza zarówno papier z nadrukiem, jak i bez nadruku.

10

[pakiet 14, poz. 9](#)**Pytanie:**

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje przewodów dołączeniowych przeznaczonych do kabli zakończonych wtykami bananowymi 4mm a po stronie elektrod EKG zakończonych klamrą? Zdjęcie poniżej

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z SWZ oczekuje adaptera z wtykami banan przechodzącymi w klamrę.

11

[pakiet 14, poz. 10](#)**Pytanie:**

Prosimy o podanie zakończenia kabla po stronie pacjenta: wtyk bananowy, klamra, zatrask.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

12

[pakiet 14, poz. 11](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o rozmiarze 44mm x 30 mm, prostokątnej, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

13

[pakiet 14, poz. 12](#)**Pytanie:**

Wracamy się z prośbą o wskazanie ilości żelu do USG i osobno do EKG.

Powyższe żele oprócz różnego zastosowania mają także różne ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający oczekuje żelu możliwego do zastosowania zarówno w USG jak i EKG.

Czy zamawiający dopuści:

14

[pakiet 24, poz. 1](#)**Pytanie:**

Szczoteczki do czyszczenia bronchoskopów, średnica szczoteczki 3mm, długość 120cm. Jednokrotnego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

15

[pakiet 24, poz. 2](#)**Pytanie:**

Kleszczyki biopsyjne jumbo jednokrotnego użytku. powlekane, kolonoskopowe, łyżeczki owalne, bez igły, średnica 3,0 mm, długość robocza 230cm (+/- 10cm), rozwarcie łyżeczki 8,5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

16

[pakiet 24, poz. 3](#)**Pytanie:**

Kleszczyki biopsyjne jednokrotnego użytku, powlekane, gastroskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, szerokość miseczki 2,3 mm, rozwarcie łyżeczki do 6,7 mm, długość robocza 180 cm (+/- 20cm) do kanału operacyjnego 2,8 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

17

[pakiet 24, poz. 4](#)**Pytanie:**

Ustnik jednorazowy z elastyczną opaską, szerokość 27 mm, wysokość 22 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

18

[pakiet 24, poz. 5](#)**Pytanie:**

Pętla do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, wykonane z plecionego drutu o średnicy 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm, średnica przewodu 0,47 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

19

[pakiet 24, poz. 6](#)**Pytanie:**

Szczoteczki czyszczące, jednorazowe, dwustronne; jedna: średnica włosia 5 mm długość szczoteczki 20 mm, druga: średnica włosia 10 mm długość szczoteczki 20 mm, długość narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,7 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

20

[pakiet 14, poz. 12](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści żel o pojemności 250ml z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

21

[pakiet 18, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy gładki w środku (zamiast pokrytego jonami srebra)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

22

[pakiet 18, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy gładki w środku (zamiast pokrytego jonami srebra)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

23

[pakiet 18, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

24

[pakiet 18, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

25

[pakiet 18, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

26

[pakiet 18, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

27

[pakiet 18, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

28

[pakiet 18, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

29

[pakiet 19, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

30

[pakiet 19, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

TAK. Zgodnie z SWZ.

31

[pakiet 16, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27cm-35cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

32

[pakiet 16, poz. 10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 42cm-54cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

33

[pakiet 9, poz. 2 i 3](#)**Pytanie:**

Prosimy o określenie oczekiwanej długości pincet.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje pincet o długości 110mm(+/- 5mm).

Zamawiający uzupełni opis SWZ.

Poz. 2. Pinceta bipolarna CLASSIC o długości 110mm(+/- 5mm), krótko zagięta, końcówki ostre. Wyrób medyczny

Poz. 3. Pinceta bipolarna CLASSIC o długości 110mm(+/- 5mm), prosta, końcówki ostre. Wyrób medyczny

34[pakiet 9, poz. 5](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie elektrody o następujących parametrach: elektroda powrotna owalna, na podłożu z pianki, o powierzchni aktywnej 107 cm² o wymiarach 164x117mm, dzielona, REM i prosimy o odstępnie od wymogu pierścienia ekwipotencjalnego lub prosimy o wydzielenie poz. 5 do oddzielnego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakiegokolwiek pozycji z pakietu.

35[pakiet 11, poz. 7 i 8](#)**Pytanie:**

Prosimy o wydzielenie poz. 7 i 8 do oddzielnego zadania.

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakiegokolwiek pozycji z pakietu.

36[pakiet 12, poz. 1 i 2](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie kabli dołączeniowych o dł. 2,4 m.

Informujemy, że kable o dł. 4,4 m są już niedostępne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kabel o długości minimum 2,4 m.

Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Poz. 2 Kabel do podłączenia wielorazowej elektrody powrotnej, pacjenta z diatermią posiadającą gniazdo neutralne z wtyczką 1 – pinową (Jack) o długości min. 2,4 m, kabel kompatybilny z elektrodą z pozycji 1.

37[pakiet 24, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 120 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

38[pakiet 24, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków o szerokości rozwarcia łyżeczek w 8-10 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

39[pakiet 24, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,8 mm i szerokości rozwarcia łyżeczek w 8,9 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

40[pakiet 24, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie kleszczyków o maksymalnej długości miseczeki 4,0 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

zestaw 1

zam.: 12.11.2021 r.

41

[pakiet 24, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie ustników o szerokości 27 mm, wysokość 22 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

42

[pakiet 24, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy przewodu 2,4 mm, średnica drutu 0,36 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

43

[pakiet 24, poz. 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

1

[pakiet 19](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr hydrofobowy, elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy o przestrzeni martwej 53 ml, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

2

[pakiet 13](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie ostrza uniwersalnego jednokrotnego użytku o szerokości cięcia co najmniej 36 mm. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Na każdym ostrzu numer LOT. Pakowane po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarką BeCare, którą oferent w ilości 5 sztuk zobowiązuje się dostarczyć do szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje ostrzy kompatybilnych z posiadanymi (zakupionymi wcześniej) strzygarkami 3M model 9681.

3

[pakiet 19](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr ma posiadać port kapno z zatyczką na uwięzi, co skutecznie zapobiega zgubieniu zatyczki portu i ewentualnej kontaminacji.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

4

[pakiet 20, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poprzez wymóg: „zakończenie uniwersalne łącznika” drenu, Zamawiający oczekuje łącznika uniwersalnego, który umożliwi podłączenie do aparatury wymagającej łącznika standardowego oraz do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia zdjęcie poglądowe zakończenia:



Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maska tlenowa z drenem i nebulizatorem mają być pozbawione DEHP i bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

5

[pakiet 22, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poprzez wymóg: „zakończenie uniwersalne łącznika” drenu, Zamawiający oczekuje łącznika uniwersalnego, który umożliwi podłączenie do aparatury wymagającej łącznika standardowego oraz do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia zdjęcie poglądowe zakończenia:



Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do nebulizacji ma być pozbawiony DEHP i bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

6

pakiet 19

Pytanie:

Prosimy o dopuszczenie:

Filtr elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 23 g, objętość wewnętrzna 30 ml, zakres objętości oddechowej 100-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,61 cmH₂O przy 30L/min oraz 1,53 cm H₂O przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

lub

Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekany, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 39 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,31 cmH₂O przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ

7

projekt umowy: § 3 ust. 6

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć produktów zgodnych z ofertą w terminie 7 dni od terminu realizacji określonego w ust. 2 tego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów u innego dostawcy oraz obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie zakupionych produktów, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

8

projekt umowy: § 4 ust. 13

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

*„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi.
W szczególności wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

9

projekt umowy: § 4 ust. 14

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek oraz zawierać umów poręczenia lub innych umów o podobnym skutku, a dotyczących wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

10

projekt umowy: § 4

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

11

[projekt umowy: § 6 ust. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % (słownie: pięć procent) wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku niewykonania przedmiotu umowy, którego Zamawiający nie może również nabyć na podstawie § 3 ust. 6.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

12

[projekt umowy: § 6 ust. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej w wysokości 5 % (słownie pięć procent) wartości niezrealizowanej części umowy brutto.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

13

[pakiet 24](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie produktów o zbliżonych parametrach, również kompatybilnych z posiadanym sprzętem:

- w poz. 1 szczotek o dł. 130 cm,
- w poz. 2 kleszczyków o rozwarciu 8,4 mm,
- w poz. 3 kleszczyków o rozwarciu 6,9 mm o zbliżonej dł. miseczek,
- w poz. 4 ustników z opaską, o zbliżonych wymiarach,
- w poz. 5 pętli o zbliżonej średnicy przewodu,
- w poz. 6 szczoteczek o średnicy włosa po 6 mm na obu końcach i dł. szczoteczek 20 mm na obu końcach, wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktów zgodnych z SWZ.

14

[pakiet 15, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania asortyment w oryginalnym zbiorczym opakowaniach producenta zawierającym 50 sztuk adapterów w opakowaniu.

Rozpakowywanie i przepakowywanie zbiorczych opakowań producenta zawyży cenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaferowania produktu zgodnie z zapisami SWZ.

15

[pakiet 15, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania asortyment w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierających 10 sztuk asortymentu w opakowaniu.

Rozpakowywanie i przepakowywanie zbiorczych opakowań producenta zawyży cenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaferowania produktu zgodnie z zapisami SWZ.

16

[pakiet 16, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania oryginalne jednorazowe czujniki SpO2 producenta kardiomonitora na ucho pakowane po 5 sztuk w oryginalnym opakowaniu zbiorczym producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaferowania produktu zgodnie z zapisami SWZ.

17

pakiet 16, poz. 9

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne mankiety wielorazowe producenta kardiomonitora w rozmiarze 19-23cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ:

poz. 9. Mankiet wielorazowy na ramię do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny: 20cm-25cm (+/-2cm), kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K.

18

pakiet 16, poz. 10

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne mankiety wielorazowe producenta kardiomonitora w rozmiarze 45-55cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ:

poz. 10. Mankiet wielorazowy na udo do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny minimum 50 cm, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K.

19

projekt umowy: § 6 ust. 1÷3

Pytanie:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1-3:

- 1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji określonego w § 3 ust. 2 do dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub nabycia go przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 6, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części zamówienia.*
- 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % (słownie: pięć procent) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku niewykonania przedmiotu umowy, którego Zamawiający nie może również nabyć na podstawie § 3 ust. 6.*
- 3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej w wysokości 10 % (słownie dziesięć procent) niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto.*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

20

projekt umowy

Pytanie:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przysyłanie faktur w formacie pliku elektronicznego na wskazany adres poczty elektronicznej faktury@clo.com.pl (§4 ust. 12 projektu umowy).

21

[pakiet 20, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora do podawania leku

w obwodzie oddechowym złącznikiem T, wyposażony w zastawkę która otwiera i zamyka się samoistnie i pozwala na podanie leku bez otwierania obwodu czy przerywania wentylacji, przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml; z zakończeniami 22F/15F, dren 180 cm, czysty biologicznie.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

22

[pakiet 20, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego

jednorurkowego, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości minimum 1,8 m, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą od 0,6 m do 1,5 m, w zestawie z 2 litrowym workiem bezłateksowym, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

23

[pakiet 20, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych maseczek tlenowych

z drenem i nebulizatorem, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego plastycznego polipropylenu, (nie zawiera ftalanów).Przeznaczona do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, przewód o długości min. 2,1 m, zakończony uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub nebulizatorem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza - zgodnie z SWZ.